



## สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ ตำบลพระอาจารย์ อำเภอครักச์ จังหวัด นครนายก เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ โดย นายสายชล ทับเปลี่ยน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เจ.วาย.เจ.เอ็นจีเนียร์ จำกัด ซึ่งจะดูทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครปฐม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๔/๒ หมู่ ๓ โดยนายธนโชค อุดร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครปฐม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบบอกรถบ้านไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ อำเภอครักص์ จังหวัดนครนายก โดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๑ (หนึ่ง) คัน เป็นราคารถทั้งสิ้น ๒,๓๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๕๖,๐๒๘.๐๔ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันยี่สิบแปดบาทสี่สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

### ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ในการนี้ที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

### ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ รูปแบบรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๓.๒ ผนวก ๒ ร่างของเชิงงาน จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

#### ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ ภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้งผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือแนบไปยืนต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑ (หนึ่ง) วันทำการของผู้ซื้อ

#### ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

#### ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

#### ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถ้วนจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายใต้กำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรออยู่ให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำการนั้นผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๑๙,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพันข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน .....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีค่าเบี้ยเมื่อผู้ขายพันจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

#### ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดสั่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาก่อให้เกิดความเสียหายที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

#### ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาน้ำหนักที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาก่อให้เกิดความเสียหายที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อด้วยสินเชิงภัยในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภัยในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภัยในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

### ข้อ ๑๒. การลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดังนี้ หรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การลดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย




ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสั้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมาจังหวัดไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษนี้ของการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึงแก่ผู้ซื้อด้วย


ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึงดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อแต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ซื้อ  
(นายสายชล ท้า เบรย์)   
(ลงชื่อ) ..... ผู้ขาย  
(นายธนโภค อุดม)   
(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นายบันพิตร แซ่ตั้ง)   
(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นายชัยยุทธ สมตั้งมนัน) 



เลขที่โครงการ ๖๔๑๒๗๐๑๒๒๘๕  
เลขคุณสัญญา ๖๕๐๑๐๑๐๐๘๓๙๙



บริษัท เจ.วาย.เจ. เอ็นจีเนียร์ จำกัด  
**J.Y.J.ENGINEER Co., Ltd.**

รูปแบบรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย



หมายเหตุ : รูปแบบที่แสดงเฉพาะการประกอบตัวถังซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
เพื่อให้สอดคล้องกับรายละเอียดที่หน่วยงานกำหนดส่วนหัวรถเป็นรุ่นปัจจุบันตามเก็ตตาลีอค

สำเนาถูกต้อง

✓

(นางจิตรา เสิงเล็ก)  
ปลัด อปท.พระอาจารย์

## ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรรถบรรทุกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลพะอาจารย์ อำเภอครรภ์ จังหวัดนราธิวาส

\*\*\*\*\*

### ๑. ความเป็นมาของโครงการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะอาจารย์ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ตามบัญชีรายรับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรรถบรรทุกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลพะอาจารย์ อำเภอครรภ์ จังหวัดนราธิวาส ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะของงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑

### ๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อการรวบรวมข้อมูลโดยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะอาจารย์ ไม่มีขยะ ตกค้างส่งผลให้การจัดการขยะที่กลางทางมีประสิทธิภาพ

๒.๒ เพื่อลดปัญหาปริมาณขยะในชุมชนและป้องกันพาหะนำเข้าโรค

### ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทงบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงาน ของ รัฐไว้ช้าคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตาม ระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย สารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกกระทงบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อผู้ทึ้งงาน และ ได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

สำเนาถูกต้อง

-๒-/กรมบัญชี

✓

(นางจิตตรา เสิงเล็ก)  
ปลัด อปต.พระอาจารย์

กรมบัญชีกลาง ซึ่ง รวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ท้องงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ  
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการ ดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด  
จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดายังไม่อนนติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาซื้อด้วยวิธี  
ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่  
องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น  
ผู้กระทำการอันเป็น การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่  
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสารหรือความคุ้มกัน เช่นว่าตน

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัด  
จ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของ  
กรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง  
บัญชี รายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี  
ธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
ตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

#### ๔. คุณลักษณะของพัสดุ

##### คุณลักษณะสังเขป ตามสำนักงบประมาณกำหนด

รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรรถบรรทุกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ  
กำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน มีรายละเอียดไม่น้อย  
กว่าดังต่อไปนี้

สำเนาถูกต้อง

-๓--/- ตู้บรรทุก

Q ✓

(นางจิตรา เสิงเล็ก)  
ปลัด อปต.พระอาจารย์

- ๗๐
- ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ~~๙๐~~ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนัก มูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
  - ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหน้าไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร
  - รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
  - ชุดอัดห้ายางทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว
  - มีคอมไฟสัญญาณวิบากสีเหลือง ๑ ดวง

#### ๔.๑ ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดห้ายาง ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ พวงมาลัยขวา ขับเคลื่อนยนต์ดีเซล ปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ตอนหน้าเป็นหัวเก่ง มีประตูเปิด - ปิด พร้อมที่ล็อก สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน รวมทั้งพนักงานขับรถ ตอนห้ายางเก่ง ติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวถังบรรจุขยะด้านข้างและด้านบนทำด้วยเหล็กหนา ไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหน้าไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร ด้านห้ายางตู้บรรทุก ขยะมูลฝอยติดตั้งเครื่องอัดขยะมูลฝอย ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามกรมขนส่งทางบกกำหนด

#### ๔.๒ ตัวรถ

- ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยีห้อเดียวกัน ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น ชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา มีล้ออะไหล่ พร้อมมีประตูไม่น้อยกว่า ๒ บาน พร้อมที่ล็อก มีที่นั่งรวมกันไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถมีที่เหยียบสำหรับขึ้น-ลง หัวเก่งสามารถยกขึ้นเพื่อตรวจเครื่องยนต์ได้สะดวก ด้วย พนักงานคนเดียว
- รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- ระบบบังคับเลี้ยว แบบพวงมาลัยขวา พร้อมระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)
- มีที่บังแดด ติดภายในเก่ง ๒ อัน ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

สำเนาถูกต้อง

-๔/- มีมาตรฐาน

(นางจิตรา เสิงเล็ก)  
ปลัด อปต.พระอาจารย์

- มีมาตรฐานสัญญาเดือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต - มีกระจกมองหลังภายในเก่ง และกระจกมองข้างด้านนอก ซ้าย ขวา สามารถปรับมุมมองได้ - มีที่ปิดหน้าฝันกระจกหน้า ไม่น้อยกว่า ๒ อัน พร้อมมีระบบฉีดน้ำล้างกระจก

- มีเครื่องปรับอากาศ พร้อมวิทยุเครื่องเล่น AM/FM/CD/MP3 สามารถรับสัญญาณบูลทูชได้ พร้อมลำโพง

- ติดฟิล์มกรองแสงรอบคันตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

- กระจกไฟฟ้า และระบบเข็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

- ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยเป็นแบบยึดตึงกลับอัตโนมัติ

- ขนาดย่างตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร มีฝาปิดมีกุญแจ

- มีศูนย์บริการภายในจังหวัดนครนายก หรือจังหวัดใกล้เคียง

#### ๔.๓ เครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ดีเซล ได้มาตรฐาน มาก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ (EURO) หรือสูงกว่า  
เครื่องยนต์ ดีเซล ได้มาตรฐาน มาก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ (EURO) หรือสูงกว่า

- ความจุระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๓๐ กิโลวัตต์

- กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า

- ระบบการเผาไหม้แบบไดเรคต์อินเจคชัน

- ระบบคลัทช์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ระบบเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

#### ๔.๔ ตู้บรรจุขยะมูลฝอย

- ตู้บรรจุขยะมูลฝอยรูปทรงสี่เหลี่ยมตามแบบผู้ผลิตมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์ เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

- วัสดุที่ใช้ในการผลิตตู้เก็บบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย และคานเสริมความแข็งแรงของตัวถังทั้งหมดประกอบขึ้นรูปตามหลักวิชาการ ขนาดของวัสดุที่ใช้มีรายละเอียดดังนี้

๑. พนังด้านข้างตัวตู้ (Body Sides) ทำด้วยเหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๒. พนังด้านบนตัวตู้ (Body Roof) ทำด้วยเหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

-๕/๓. พื้นตัวตู้  
สำเนาถูกต้อง

(นางจิตรา เสิงเล็ก)  
ปลัด อปท.พระอาจารย์

๓. พื้นตัวตู้(Body Floor) ทำด้วยเหล็กชุบชิงค์แผ่นหนา ไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร พื้นตู้ต้องเรียบ

๔. canon ความยาวของตัวตู้ (Body Longitudia) ทำด้วยเหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร

๕. canon เสริมความแข็งแรงด้านข้างของตัวผู้และด้านหลังคากของตัวตู้ ทำด้วยเหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พับขึ้นรูป ไม่น้อยกว่า ๓ แนว ติดตั้งตามแนวตั้งของตัวตู้

๖. canon รองพื้น (Floor Support Member) ทำด้วยเหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พับขึ้นรูป

- แผงด้านขยะมูลฝอย (Ejector Panel) ทำด้วยเหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ประกอบขึ้นรูปบนโครงเหล็กเสริมความแข็งแรง เป็นแผงด้านขยะมูลฝอย ติดตั้งอยู่ภายในตัวตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

- ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศ ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ จากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจให้การรับรอง ในขอบข่ายการออกแบบ พัฒนา ผลิต ประกอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา โดย แบบเอกสารประกอบการพิจารณา

- ผู้เสนอราคาแบบ Drawing หรือพิมพ์เขียว แสดงรูปด้าน TOP , FRONT, SIDE , ISOMATRIC ของรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย พร้อมมีรายละเอียดแสดงการติดตั้ง ส่วนประกอบต่างๆ ครบถ้วน ประกอบการพิจารณา

#### ๔.๕ ชุดอัดขยะมูลฝอย

- การอัดขยะมูลฝอยควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ (SEMI AUTOMATIC) ด้วยระบบ HTDRAULIC KICK OUT โดยผู้ควบคุมจะกดหรือใช้มือโยกสั่งการทำงานที่ล่องขั้นตอนโดยไม่ต้องโยกชุด วิ่งควบคุมการอัดขยะอัดฝอยค้างไว้ และเมื่อสุดจังหวะการทำงานของแต่ละขั้นตอน ชุดวิ่งควบคุมการอัดขยะมูลฝอยจะทำการดีดตัวกลับเองอัตโนมัติ โดยชุดวิ่งควบคุมการอัดมูลฝอยติดตั้งอยู่ภายในชุดอัด ขยะมูลฝอย

- การภาัดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะเป็นแบบรางสไลเดอร์ โดยมีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดใบอัด และใบสไลเดอร์ที่ผนังด้านในของชุดอัดขยะมูลฝอยหันสองข้าง ตรงจุดหมุนของใบอัดและใบสไลเดอร์ สามารถอัดจากรีบล่อเลี้นกันสีกหรือได้

-/- ด้านล่างของ...

สำเนาถูกต้อง

(นางจิตรา เสิงเส้า)  
ปลัด อบต.พระอาจารย์

- ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอยมีท่อองรับน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร ทำจากวัสดุสแตนเลส (STAINLESS STEEL) หน้าไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร พร้อม瓦ล์ว ปิด-เปิดขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว เพื่อระบายน้ำเสียทิ้ง

- มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึม โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวผู้และชุดอัดขยะมูลฝอย

- มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้าง ซ้าย - ขวา ของตัวรถ และด้านท้ายของตัวรถ

- ด้านซ้ายข้างชุดอัดขยะมูลฝอยมีสวิทช์เตือน (Buzzer Switch) เพื่อแจ้งสัญญาณเตือน พนักงานขับรถ

- มีระบบเร่งเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะปฏิบัติงาน โดยจะทำการเพิ่มรอบของเครื่องยนต์ในขณะทำการอัดขยะมูลฝอย จนกระทั่งทำการอัดขยะมูลฝอยเสร็จสิ้นแล้ว จะทำการลดรอบของเครื่องยนต์ กลับไปเป็นปกติโดยอัตโนมัติ

- พื้นรองรับขยะ ผนังด้านข้าง ผนังด้านบน ชุดใบภาค สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

#### ๔.๖ ชุดคายขยะมูลฝอย

- ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอยແ榜ดันขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก โดยกรอบไฮดรอลิกที่ใช้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย

- แผ่นดันขยะมูลฝอยเมื่อถูกดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถังบรรจุขยะมูลฝอย โดยไม่มีส่วนใดๆ ยื่นออกมาพ้นถังบรรจุขยะมูลฝอย

- แผ่นดันขยะ สร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

- ชุดกรอบไฮดรอลิก ชุดยกชุดอัดท้ายเพื่อเปิดดันขยะออกทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกรอบไฮดรอลิก สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป หรือเทียบเท่าตาม หน่วยงานราชการอื่นกำหนด เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติโดยแบบใบอนุญาต แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่าตามหน่วยงานราชการอื่นกำหนดมาแสดง ในวันยื่นของเสนอราคา

#### ๔.๗ ระบบปั๊มไฮดรอลิก

- ชุดไฮดรอลิกและปั๊มไฮดรอลิกเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน - กรอบไฮดรอลิกสามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

สำเนาถูกต้อง

-๗/- เป็นแบบเกี่ยว

Q  
น.

(นางจิตตรา เสิงเล็ก)  
ปลัด อบต.พระอาจารย์

- เป็นแบบเกียร์ปั๊มนิดใช้งานหนัก เสือปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ มีลูกปืนรองรับเพลาขับ ได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลังซึ่งต่ออุกมาจากข้างเกียร์รถยนต์ (SIDE PTO.)

- การเชื่อมต่อหัวไอล์ฟ ใช้ข้อต่อแบบบานหัวหัวไอล์ฟ (FLARE COUPLING OR FLARE FITTING) เพื่อรับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของรถยนต์ได้ดี

#### ๔.๔ ระบบสัญญาไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

- ด้านบนหัวเก่งรถยนต์บรรทุก มีโคมไฟสัญญาณวิบากสีเหลือง จำนวน ๑ ดวง

- ด้านบนชุดอัดขยายมูลฝอย ติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบหมุนจำนวน ๒ ดวง เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้าย

- ติดตั้งสัญญาณไฟต่างๆ ตามมาตรฐานการนิยามการขับส่งกำหนด

#### ๔.๕ การพ่นสีและทราบห่วงงาน

- การพ่นสีและข้อความ ตัวรถและตัวถังภายนอกพ่นสีพร้อมตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน และ ข้อความตามที่หน่วยงานกำหนด

- ต้องพ่นตราสัญลักษณ์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ ขนาดความกว้างหรือยาว ไม่น้อยกว่า ๑๙ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์กรบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์และเบอร์โทรศัพท์ตามที่หน่วยงานกำหนด เป็นตัวหนังสือสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน ไว้ที่ด้านข้างนอกรถยนต์ ทั้งสองข้างตรงประตูทั้งสองด้าน

- ติดสติ๊กเกอร์คำว่า “องค์กรบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์” บริเวณกระจกหน้าด้านบน โดยใช้สีขาว

- พ่นสีคำว่า “โปรดรักษาความสะอาด” ด้านข้างตัวรถทั้ง ๒ ข้าง ขนาดความสูงของตัวอักษร ๓ นิ้ว โดยพ่นด้วยสีขาว

- การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีเงิน ชนิดสีโพลียูริเทรนอย่างดีไม่น้อยกว่า ๖ ชั้น

- การพ่นสีภายนอกในถังบรรจุขยายมูลฝอยพ่นสีกันสนิม Epoxy หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

- ด้านข้างและด้านท้ายของตัวรถติดแผงสะท้อนแสง ตามกรรมการนิยามส่งทางบกกำหนด

#### ๔.๑๐ ระบบไฟฟ้า

- ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๕ โวลท์

สำเนาถูกต้อง

-๔/- - มีอัลเทอร์...

○ ✓

(นางจิตรา เสิงเล็ก)  
ปลัด อบต.พระอาจารย์

- มีอัลเทอร์เนเตอร์ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ แอม培ร์
- มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๗๐ แอม培ร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก
- มีไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานผู้ผลิต
  - มีคอมไฟบอกระดับความสูงของหัวรถ (Midway Lamp) จำนวน ๔ ดวง - มีคอมไฟด้านข้างตัวรถ (Stop Lamp) จำนวน ๔ ดวง
  - มีสัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองติดตั้งบนหัวเก่ง เป็นแบบไฟกระพริบ (Flash) หรือหมุน (Rotate) หรือหมุนกระพริบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ดวง
  - มีสัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองติดตั้งบริเวณด้านท้ายของชุดอัดขยายมูลฝอย (Tailgate) เป็นแบบไฟกระพริบ (Flash) หรือหมุน (Rotate) หรือหมุนกระพริบ ด้านซ้าย-ขวา ด้านละ ๑ ดวง
  - มีคอมไฟเบรกและไฟเลี้ยว ติดตั้งบริเวณด้านท้ายของชุดอัดขยายมูลฝอย (Tailgate) ด้านซ้ายขวาด้านละ ๑ ชุด พร้อมติดตั้งตะแกรงเหล็กกันกระแทกให้มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยในขณะ ปฏิบัติงาน
  - มีคอมไฟโดยหลัง จำนวน ๑ ดวง พร้อมติดตั้งตะแกรงเหล็กกันกระแทก
  - มีคอมไฟส่องสว่างติดตั้งด้านท้ายของชุดอัดขยายมูลฝอย (Tailgate) ในบริเวณที่เหมาะสม สามารถปรับก้ม-เบยได้ เพื่อส่องสว่างในขณะปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ดวง

#### ๔.๑ อุปกรณ์ประจำรถ

- ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ ขนาดตามมาตรฐานรถ จำนวน ๑ ชุด
- แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม ขนาดตามมาตรฐานรถ จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือซ่อมบำรุงรักษาประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- ชุดระบบอัดอากาศ จำนวน ๑ ชุด
- มีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รถ, คู่มือการตรวจเช็คบริการ จำนวน ๑ ชุด
- ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี จากการใช้งานตามปกติ และ ต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

สำเนาถูกต้อง

-๘-/๔.๑๒ เงื่อนไข...

✓  
๙๗

(นางจิตตรา เสิงเล็ก)  
ปลัด อบต.พระอาจารย์

## ๔.๑๖ เงื่อนไขและการรับประกัน

- รายงานต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย และอุปกรณ์ทุกชนิด ที่เสนอราคาจะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและมีจำหน่ายทั่วไปตามห้องตลาดสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของผลิตได้

- ผู้เสนอราคาแบบ Drawing หรือพิมพ์เขียว แสดงรูปด้าน TOP , FRONT, SIDE , ISOMATRIC ของรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย พร้อมมีรายละเอียดแสดงการติดตั้งส่วนประกอบต่างๆ ครบถ้วน ประกอบการพิจารณา

- ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรงของ ตัวรายงานต์ ตู้เก็บบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ระบบอากไสdroลิก ประกอบการ พิจารณา

- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหาย ชำรุดบกพร่อง อันเนื่องมาจากภาระใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ และจะต้องมีศูนย์บริการบำรุงรักษาซ่อมแซม หรือเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งจากศูนย์บริการบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ได้รับการรับรอง หรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตาม พรบ.ควบคุมโรงงานฉบับปัจจุบัน โดยแบบเอกสารรับรองมาตรฐาน ISO หรือ อก. และหนังสือแต่งตั้ง ประกอบการพิจารณา

- ต้องมีศูนย์บริการบำรุงรักษาซ่อมแซมหลังการขายตัวรายงานต์บรรทุกขยะที่ห่อที่เสนอ ภายในจังหวัดครนายนครหรือจังหวัดใกล้เคียง โดยแบบสำเนาที่ตั้งศูนย์บริการบำรุงรักษาซ่อมแซมหลังการขายมา ประกอบการพิจารณา

- ในวันรับส่งมอบรถ รถต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที โดยมีน้ำมันบรรจุเต็มถัง

- ผู้ซื้อจะชำระเงินให้ผู้ขายเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบและโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้ว

- ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม,ค่าประกันภัยภาคบังคับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายรายงานต์ครั้นนี้ผู้ขาย เป็นผู้ชำระ

## ๕. ระยะเวลาในการดำเนินการ

การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

## ๖. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

## ๗. เงื่อนไขการชำระเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ จะจ่ายเงินให้ผู้ขาย เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ ได้รับการส่งมอบ ตรวจรับ และโอนกรรมสิทธิ์แล้ว ตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายแล้ว

ส่วนมากต้อง<sup>๑๐/-๘. วงเงินใน</sup>

(นางจิตตรา เสิงเล็ก)  
ปลัด อบต.พระอาจารย์

#### ๔. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)


#### ๕. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อ

- พิจารณาตัดสินโดยใช้ราคารวม

- พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอจากผู้เสนอรายละเอียดถูกต้องตามคุณสมบัติ เงื่อนไข และราคาถูกสุด



#### ๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ ตำบลพระอาจารย์ อำเภอครรภ์  
จังหวัดนครนายก หมายเลขที่โทรศัพท์ ๐๓๗-๖๑๐๕๕๙

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายพลวัฒน์ วันโธี)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายชัยยุทธ์ สมตั้งมั่น)

(นายบันทิต แซ่ตั้ง)


เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)..... เท็นควรอนุมัติ

(นางจิตตรา เสิงเล็ก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

(ลงชื่อ)..... เท็นชوب/อนุมัติ

(นางจิตตรา เสิงเล็ก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์  
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

สำเนาถูกต้อง



(นางจิตตรา เสิงเล็ก)  
ปลัด อปต.พระอาจารย์

แบบใบเสนอราคาจัดซื้อ โดยวิธีคัดเลือก

เรียน.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

๑. ข้าพเจ้า บริษัท เจ.วาย.เจ.เอ็นจีเนียร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่..... ๖๔/๒.....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... หัวใจเขี้ยว..... อำเภอ/เขต..... เมืองนครปฐม.....

จังหวัด..... นครปฐม..... โทรศัพท์.....๐๘๕-๔๕๕-๓๙๙๐..... โดย..... นางสาวพรชนก มะกร้วดนะ  
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารการคัดเลือกและเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามหนังสือ  
องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ ที่..... นาย ๗๔๐๑/๒๘๗ฯ ลงวันที่..... ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔.....  
โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่  
กำหนดและไม่เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำการขาย..... รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย  
ตามข้อกำหนดเงื่อนไขคุณลักษณะเฉพาะ ละเอียดแห่งเอกสารการคัดเลือก ตามราคัดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชี  
รายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคา เป็นเงินทั้งสิ้น..... ๒,๓๙๕,๐๐๐.๐๐..... บาท  
(..... ส่องล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน - ) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และ  
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ/รายละเอียด	ราคา ต่อหน่วย	ภาษีมูลเพิ่ม (ถ้ามี)	จำนวน	รวมเป็นเงิน	กำหนด ส่งมอบ
๑	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย	๒,๒๒๘,๘๗๑.๙๖	๑๕๖,๐๒๘.๐๔	๑ คัน	๒,๓๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๕๐ วัน

๓. ข้าพเจ้า จะยืนคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา..... ๑๒๐..... วัน ตั้งแต่วันนี้ข้อเสนอ และ  
องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์..... อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบ  
กำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนตำบล  
พระอาจารย์ ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงาน (พัสดุ) ตามเงื่อนไขที่เอกสารการคัดเลือกกำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะ หรือได้รับการ การคัดเลือก ข้าพเจ้า  
รับรองที่จะ..... ดังนี้

สำเนาถูกต้อง

๒/๓.๑ ทำสัญญา

(นางจิตรา เสิงเล็ก)  
ปลัด อปต.พระอาจารย์

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแบบท้ายเอกสารหนังสือเชิญ หรือตามที่  
สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ ภายใน.....๗.....  
วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสาร  
หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดเงื่อนไข แบบท้าย หนังสือเชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทุกชนิด ขนาด  
๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบบอุกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์  
แบบอัดท้าย โดยวิธีคัดเลือก ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็น  
จำนวนร้อยละ .....๕.....ของราคางานสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาฯ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติ  
ตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน


หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ คณะกรรมการ  
จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะ  
การคัดเลือกได้ หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ อาจดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีอื่น ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำ<sup>รับ</sup>  
เสนอฯ หรือใบเสนอราคาฯ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้  
เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคาฯ  
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความ  
ผิดพลาดหรือตกหล่น

๘. ใบเสนอราคาฯ ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทธิรัฐรรม และประศจากกลุ่มอุตสาหกรรม หรือการสมรร  
ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทฯ ฯ  
ที่ได้ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่.....๕.....เดือน มกราคม พ.ศ. ....๒๕๖๔.....

ลงชื่อ..... 

(..... นางสาวพรชนก มะกรวัฒน์ .....

ตำแหน่ง..... กรรมการผู้จัดการ .....


(ประทับตรา นิติบุคคล/ ถ้ามี)

..... คณะกรรมการเบ็ดเสร็จ

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ



ดำเนินการต่อ

(นางจิตรา เสิงเต็ก)  
ปลัด อบต.พระอาจารย์